Anlage 1 **Seite 1**

zur Anerkennungsnummer M 111023 vom 27.01.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Schleusen - Wertschutzschrank Widerstandsgrad III Baureihe ROM AXA			
Bestehend aus den Typen:	42150 42151 42152 42153 42154 42155 42150.99		
Wertschutzschrank im konstruktiven Aufbau der Baureihe ROM und MAGLIANA			M 104001

Anlage 2 **Seite 1**

zur Anerkennungsnummer M 111023 vom 27.01.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Konstruktionszeichnungen der Baureihe ROM und MAGLIANA; Anerkennungsnummer: M 104001			
Rom Axa Horizontalschnitt	42150.99 Blatt 1	03.02.2010	1
Rom Axa Vertikalschnitt	42150.99 Blatt 2	03.02.2010	1
Rom Axa Türinnenansicht	42150.99 Blatt 3	03.02.2010	1
ROM Axa 3D-Ansicht	42150.99 Blatt 4	02.01.2010	1
ROM Axa Stückliste	42150.99 Blatt 5	02.01.2010	1
ROM Axa Wetterschutztür – Version 1	42150.99 Blatt 6	02.01.2010	1
ROM Axa Wetterschutztür – Version 2	42150.99 Blatt 7	02.01.2010	1
Allgemeine produktübergreifende Schlossliste Firma GST	Schleuse-Kl.3 Rom Axa IndoorWeather Door and OutdoorWeather Door	----	1
Beschreibung der Steuerung für Annahme und Übergabesystem	---	20.12.2010	5
Montage- und Bedienungsanleitung für Schleusen-Wertschutzschrank, Baureihe ROM AXA	Revision 5	----	6
Free-standing safe group „ROM" version transfer „Rom Axa"	Revision 1	20.01.2010	1
Transfer safes Plombierung	40-4-08008	22.12.2010	1

zur Anerkennungsnummer M 111023 vom 27.01.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

1. Schleusen - Wertschutzschränke der Baureihe ROM AXA unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats gemäß den Anerkennungsgrundlagen, wenn die Schränke ein VdS-Kennzeichen als Konformitätsausweis im Sinne der EN 45 011 bzw. ISO/IEC 17065 auf der inneren Tür aufweisen.

2. Schleusen - Wertschutzschränke der Baureihe ROM AXA müssen mit dem beigefügten oder vergleichbarem Installationsmaterial am Aufstellungsort sach- und fachgerecht verankert werden. Einzelheiten sind der dem Produkt beigefügten Bedienungs- und Montageanleitung zu entnehmen.

3. Schleusen - Wertschutzschränke der Baureihe ROM AXA sind in beiden Türen mit VdS-anerkannten Schlössern gemäß der geltenden VdS-Richtlinien zu bestücken.

4. Bei der Wahl des Aufstellungsortes der Schleusen - Wertschutzschränke der Baureihe ROM AXA sollte die Tabelle 4.01: Anwendungsbereiche der Anerkennungsgrundlagen VdS 2560 berücksichtigt werden.

5. Die Türen der Schleusen - Wertschutzschränke der Baureihe ROM AXA sollten entsprechend Anhang A der Anerkennungsgrundlagen VdS 2560 mit einer Abdeckung (Wetterschutztür: Version 1 - schwere Ausführung oder Version 2 - leichte Ausführung) versehen werden.