

PROTECTION OF VALUES AT HOME AND IN THE OFFICE

ARALDO





Einbruchschutz:

Grad S2 nach Euro-Norm EN 14450

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

Langwaffen, Kurzwaffen

Munition

Dokumenten

Wertgegenständen

Korpus: doppelwandig

Tür(en): mehrwandig

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über

Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch

ein Hintergreifprofil

Grundaus stattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-

Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)

Beschlag/Griff: Griff 35 mm vorstehend

Scharniere: Innenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 90°

Bohrungen: 2 Stk. im Boden, 2 Stk. in der Rückwand









PROTECTION OF VALUES AT HOME AND IN THE OFFICE

ARALDC

	<u>}</u>	z x y	Z X Y	Y X		kg	°°			•	E		
Artikel	A B E Grundausstattung	Außenmaße (mm) Höhe Breite Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe Breite Tiefe	Türdurchgang (mm) Höhe Breite	Masse der Glasvitrine (mm) Höhe Breite	Gewicht (kg)	Verankerung Anzahl	Anzahl Fachböd fest / verstellba		Korpus Farbe	Innenverkleidung Farbe	Schloss	Griff - Form und Farbe
M1705034B	В	1700 x 525 x 351	1647 × 445 × 260	1597 × 373	- × -	140	2/2	1 -	7	RAL 9011		1	40
M1705034BS	В	1700 x 525 x 351	1647 x 445 x 260	1597 x 373	- × -	140	2/2	1 -	7	Sublimation Nuss		1	46
M1705034E	Е	1700 x 525 x 351	1647 x 445 x 260	1597 x 373	- X -	140	2/2	3 3	4	RAL 9011		1	10
M1705034ES	Е	1700 x 525 x 351	1647 x 445 x 260	1597 x 373	- X -	140	2/2	3 3	4	Sublimation Nuss		1	1
M1706540B	В	1700 x 674 x 413	1647 x 594 x 322	1582 x 510	- X -	180	2/2	1 -	10	RAL 9011		1	4
M1706540BS	В	1700 x 674 x 413	1647 x 594 x 322	1582 x 510	- X -	180	2/2	1 -	10	Sublimation Nuss		1	4
M1706540E	E	1700 x 674 x 413	1647 x 594 x 322	1582 x 510	- X -	180	2/2	3 3	5	RAL 9011		1	4
M1706540ES	E	1700 x 674 x 413	1647 x 594 x 322	1582 x 510	- X -	180	2/2	3 3	5	Sublimation Nuss		1	4
M1901245B	Е	1900 x 1220 x 463	1843 x 1130 x 373	1783 x 1028	- X -	325	2/2	1 -	20	RAL 9011		1	1
M1901245BS	Е	1900 x 1220 x 463	1843 x 1130 x 373	1783 × 1028	- × -	325	2/2	1 -	20	Sublimation Nuss		1	40





INNENTRESOR

HINWEISE ZUR MONTAGE DES TRESORS AN DER RÜCKWAND:

Teppich auf der gesamten Rückwand - um den Tresor an der Wand zu befestigen muss die Verkleidung abgeschnitten oder abgezogen werden.

BEIGE

SCHWARZ