

Modelle **Basel Deposit OV**



Einbruchschutz: Grad D-III nach Euro-Norm EN 1143-2

Tresore mit Schublade mit Verschlusssystem ohne Schlüssel.

Die Deponierung der Werte kann in Safebags, Umschlägen, Geldkassetten und ähnlichen Behältern erfolgen. Ja nach Stärke der Depositbehältnisse, können die Abmessungen der einzulagernden Deposits, folgende Abmessungen haben: Dicke 100 mm / Breite 220 mm / Länge 300 mm.

Modelle mit Höhe 1300 mm haben die Trägerleisten für Fachböden im Standard (FB - Option).

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

Dokumenten

Wertgegenständen

Produktbeschreibung

Modelle Basel Deposit OV - Depositschrank

Korpus: mehrwandig 50 mm stark Tür(en): mehrwandig 106 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse II mit 2 Schlüsseln

Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend

(zzgl. zur Außentiefe), Schublade - Griff

Scharniere: Außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 4 Stk. im Boden, 1 in der Rückwand nicht

durchgebohrt

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau











Modelle **Basel Deposit OV**

Artikel	Modell	Außenmaße *		Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Schublade	Gewicht	
	•	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Unten Anzahl	Rückwand Anzahl	Richtung Bemerkungen	kg
36800.50	Basel Deposit OV	950	590	550	365	480	390	496	473	4	1 **	vorne	538
36801.50	Basel Deposit OV	1300	590	550	715	480	390	846	473	4	1 **	vorne	674
36802.50	Basel Deposit OV	950	590	550	365	480	390	496	473	4	1 **	rückseitig	540
36803.50	Basel Deposit OV	1300	590	550	715	480	390	846	473	4	1 **	rückseitig	672
36804.50	Basel Deposit OV	950	750	550	365	640	390	496	633	4	1 **	vorne	642
36805.50	Basel Deposit OV	1300	750	550	715	640	390	846	633	4	1 **	vorne	800
36806.50	Basel Deposit OV	950	590	550+270	365	480	390	496	473	4	1 **	rückseitig 270 mm überstehend	627
36807.50	Basel Deposit OV	1300	590	550+270	715	480	390	846	473	4	1 **	rückseitig 270 mm überstehend	762

^{*} ohne Scharnier, Griff und Beschlag ** nicht durchgebohrt





Versicherungssumme


Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- privat bis 200.000,- € / mit EMA 400.000,- €
- gewerblich bis 100.000,- € / mit EMA 200.000,- €

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

Verschlussoptionen

Standardverschluss



Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis





Zubehörartikel gegen Aufpreis















Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind oroduktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale

9006

Einwurftresore Einwurftresore