

CICOGNA STRONG



Einbruchschutz:

Grad I nach Euro-Norm EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

Langwaffen, Kurzwaffen

Munition

Dokumenten

Wertgegenständen

Korpus: mehrwandig

Tür(en): mehrwandig

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über

Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch

ein Hintergreifprofil

Grundaus stattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-

Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)

Beschlag/Griff: Griff 35 mm vorstehend

Scharniere: Innenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 90°

Bohrungen: 2 Stk. im Boden, 2 Stk. in der Rückwand









PROTECTION OF VALUES AT HOME AND IN THE OFFICE

CICOGNA STRONG

	<u>}</u>	z x y	z x y	Y X		kg	°°			•	E		
Artikel	A B E Grundausstattung	Außenmaße (mm) Höhe Breite Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe Breite Tiefe	Türdurchgang (mm) Höhe Breite	Masse der Glasvitrine (mm) Höhe Breite	Gewicht (kg)	Verankerung Anzahl	Glasboden Anzahl und Form*	Waffenhalter - Anzahl und Farbe	Korpus Farbe	Innenverkleidung Farbe	Schloss	Griff - Form und Farbe
M3848550B	В	1805 x 840 x 500	1660 x 730 x 357	1623 x 637	1380 x 540	332	2/2	1	13	RAL 9011		1	•
M3848550BS	В	1805 x 840 x 500	1660 x 730 x 357	1623 x 637	1380 x 540	332	2/2	1	13	Sublimation Nuss		1	40
M3848550A	Α	1805 x 840 x 500	1660 x 730 x 357	1623 x 637	1380 x 540	332	2/2	4+1	-	RAL 9011		1	40
M3848550AS	Α	1805 x 840 x 500	1660 x 730 x 357	1623 x 637	1380 x 540	332	2/2	4+1	-	Sublimation Nuss		1	4
M3848550E	E	1805 x 840 x 500	1660 x 730 x 357	1623 x 637	1380 x 540	332	2/2	4+1	7	RAL 9011		1	40
M3848550ES	E	1805 x 840 x 500	1660 x 730 x 357	1623 x 637	1380 x 540	332	2/2	4+1	7	Sublimation Nuss		1	40
M3841050B	В	1805 x 1060 x 500	1660 x 950 x 357	1623 x 857	1380 x 760	395	2/2	1	17	RAL 9011		1	1
M3841050BS	В	1805 x 1060 x 500	1660 x 950 x 357	1623 x 857	1380 x 760	395	2/2	1	17	Sublimation Nuss		1	1
M3841050A	Α	1805 x 1060 x 500	1660 x 950 x 357	1623 x 857	1380 x 760	395	2/2	4+1	-	RAL 9011		1	1
M3841050AS	Α	1805 x 1060 x 500	1660 x 950 x 357	1623 x 857	1380 x 760	395	2/2	4+1	-	Sublimation Nuss		1	4
M3841050E	E	1805 x 1060 x 500	1660 x 950 x 357	1623 x 857	1380 x 760	395	2/2	4+1	11	RAL 9011		1	49
M3841050ES	Е	1805 x 1060 x 500	1660 x 950 x 357	1623 x 857	1380 x 760	395	2/2	4+1	11	Sublimation Nuss		1	4





INNENTRESOR

In Cicogna Strong werden die Montagebohrungen in Rückwand nach dem Abziehen der Oberseite des Teppichs sichtbar sein. Zur Verankerung sollte man die Dübel herausschrauben und die Wand durch die sichtbaren Löchern bohren, dann die Befestigungsdübel einschlagen und am Ende den Teppichboden

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

LED BELEUCHTUNG