



Modelle
Luzern WF MAX Kombi
mit Regalteil



Einbruchschutz:
Grad 0 nach Euro-Norm EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- 🔫 Langwaffen, Kurzwaffen
- 🔫 Munition
- 📄 Dokumenten
- 💎 Wertgegenständen

Produktbeschreibung

Modelle Luzern WF MAX Kombi - Waffenschränke mit Zertifikat ECB•S.

Korpus: mehrwandig 25 mm stark

Tür(en): mehrwandig 84 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)

Beschlag/Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

Scharniere: Außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 1 Stk. im Boden, 1 Stk. in der Rückwand nicht durchgebohrt


SPEZIELLE INNENTIEFE

ermöglicht die Aufbewahrung von Langwaffen mit Zieloptik

2 REIHEN VON WAFFENHALTERN*

Die Schaumstoffwaffenhalter auf verstellbaren Schienen in zwei Größen - 55 und 65 mm - sind in Höhe und Tiefe des Tresors verstellbar.

* Ausser Art. 56474.XX und 55649.XX



NEUER PUTZSTOCKHALTER

MODELL MIT TRENNWAND

mit einer zusätzlichen Anzahl von verstellbaren Fachböden, bietet die Möglichkeit, den Innenraum nach individuellen Bedürfnissen zu gestalten.

BOHRUNGEN

1 Stk. im Boden,
1 Stk. in Rückwand,
nicht durchgebohrt

ART. 55631.51



Modelle
Luzern MAX Kombi
mit Regalteil



NEUES MODELL

55635.XX



55649.XX



55631.XX



55634.XX



NEUES MODELL

55636.XX





Modelle
Luzern WF MAX Kombi
 mit Regalteil

NEUES MODELL



| | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------|----------|
| Außenmaße HxBxT (mm) | 1500 x 400 x 420 | | | |
| Gewicht | 152 kg | | | |
| Waffenhalter Anzahl (Stk.): | | | | |
| - auf Schiene 55mm, hinten | 3 | | | |
| - auf Schiene 65mm, vorne | - | | | |
| Fachböden Anzahl (Stk.): | | | | |
| - Verstellbare Fachböden, rechts | 3 | | | |
| - auf der Tür | 4 | | | |
| Haken auf der Hakenleiste (Stk.) | 3 | | | |
| Putzstockhalter Anzahl (Stk.) | 1 | | | |
| Trennwand | 1 | | | |
| Schloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) | Elektronisches Kombinationsschloss - Stellar Basic | | |
| Lackierung | RAL 7035 | RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 7024 |

NEUES MODELL



| | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------|----------|
| Außenmaße HxBxT (mm) | 1600 x 850 x 500 | | | |
| Gewicht | 293 kg | | | |
| Waffenhalter Anzahl (Stk.): | | | | |
| - auf Schiene 55mm, hinten | 8 | | | |
| - auf Schiene 65mm, vorne | 6 | | | |
| Fachböden Anzahl (Stk.): | | | | |
| - Verstellbare Fachböden, rechts | 6 | | | |
| - auf der Tür | 4 | | | |
| Haken auf der Hakenleiste (Stk.) | 11 | | | |
| Putzstockhalter Anzahl (Stk.) | 1 | | | |
| Trennwand | 1 | | | |
| Schloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) | Elektronisches Kombinationsschloss - Stellar Basic | | |
| Lackierung | RAL 7035 | RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 7024 |

* Mögliche Schlossänderungsoption



Mechanisches Kombinationsschloss



Elektronisches Kombinationsschloss - Stellar Business



Elektronisches Kombinationsschloss - Primor 3000 level 5



Elektronisches Kombinationsschloss - Primor 3000 level 15



Elektronisches Kombinationsschloss - B 90



| | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------|----------|
| Außenmaße HxBxT (mm) | 1500 x 450 x 450 | | | |
| Gewicht | 167 kg | | | |
| Waffenhalter Anzahl (Stk.): | | | | |
| - auf Schiene 55mm, hinten | 4 | | | |
| - auf Schiene 65mm, vorne | - | | | |
| Fachböden Anzahl (Stk.): | | | | |
| - Verstellbare Fachböden, rechts | 3 | | | |
| - auf der Tür | 4 | | | |
| Haken auf der Hakenleiste (Stk.) | 4 | | | |
| Putzstockhalter Anzahl (Stk.) | 1 | | | |
| Trennwand | 1 | | | |
| Schloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) | Elektronisches Kombinationsschloss - Stellar Basic | | |
| Lackierung | RAL 7035 | RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 7024 |



| | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------|----------|
| Außenmaße HxBxT (mm) | 1500 x 550 x 450 | | | |
| Gewicht | 195 kg | | | |
| Waffenhalter Anzahl (Stk.): | | | | |
| - auf Schiene 55mm, hinten | 4 | | | |
| - auf Schiene 65mm, vorne | 3 | | | |
| Fachböden Anzahl (Stk.): | | | | |
| - Verstellbare Fachböden, rechts | 3 | | | |
| - auf der Tür | 4 | | | |
| Haken auf der Hakenleiste (Stk.) | 7 | | | |
| Putzstockhalter Anzahl (Stk.) | 1 | | | |
| Trennwand | 1 | | | |
| Schloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) | Elektronisches Kombinationsschloss - Stellar Basic | | |
| Lackierung | RAL 7035 | RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 7024 |



| | | | | |
|--|---|--|----------|----------|
| Außenmaße HxBxT (mm) | 1600 x 655 x 500 | | | |
| Gewicht | 242 kg | | | |
| Waffenhalter Anzahl (Stk.): | | | | |
| - auf Schiene 55mm, hinten | 7 + 3 | | | |
| - auf Schiene 65mm, vorne | 5 + 2 | | | |
| Fachböden Anzahl (Stk.): | | | | |
| - Verstellbare Fachböden, links/rechts | 2 + 2 | | | |
| - auf der Tür | 4 | | | |
| Haken auf der Hakenleiste (Stk.) | 11 | | | |
| Putzstockhalter Anzahl (Stk.) | 1 | | | |
| Trennwand | 1 | | | |
| Schloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) | Elektronisches Kombinationsschloss - Stellar Basic | | |
| Lackierung | RAL 7035 | RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 7024 |



INTER SICHERHEITS SERVICE Sp. z o.o.

T +48 95 723 97 77 - 80
F +48 95 723 97 52
E biuro@iss.net.pl

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kobylogórska 2
www.iss.net.pl