

SCHAUMSTOFFDICHTUNG  
2 x 10 mm

SCHAUMSTOFFWAFFENHALTER  
IM STANDARD

HAKENLEISTE \*




HÖHENVERSTELLBARE  
FACHBÖDEN

TEPPICH AUS  
SCHAUMSTOFF

3  
SCHLÜSSEL IM  
STANDARD

**Einbruchschutz:**  
Grad I nach Euro-Norm EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

-  Kurzwaffen
-  Munition
-  Wertgegenständen

**Produktbeschreibung**

Modelle **safe4gun** - Kurzwaffentresore - Zertifikat ECB•S.

**Korpus:** mehrwandig

**Tür(en):** mehrwandig

**Verriegelung:** 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

**Grundausrüstung**

**Schloss:** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 3 Schlüsseln oder Elektronisches Kombischloss VdS-Klasse II

**Beschlag/Griff:** Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

**Scharniere:** Außenliegende Scharniere

**Türöffnungswinkel:** 180°

**Bohrungen:** 1 Stk. im Boden, 1 Stk. in der Rückwand nicht durchgebohrt

**Lackierung:** RAL 7024, RAL 7035

# safe4gun





Doppelbartschloss



	<b>593100.11 / 593100.01</b>	<b>593101.11 / 593101.01</b>	<b>593102.11 / 593102.01</b>	<b>593103.11 / 593103.01</b>	<b>593104.11 / 593104.01</b>
Außenmaße HxBxT (mm)	440 x 330 x 165	400 x 400 x 270	400 x 420 x 420	500 x 500 x 420	650 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	360 x 270 x 55	350 x 341 x 157	350 x 361 x 307	450 x 441 x 307	600 x 441 x 307
Gewicht	30 kg	39 kg	55 kg	71 kg	85 kg
Waffenhalter Anzahl (Stk.):					
- im standard	2 verschraubbare Magnete	-	6	8	8
- optional wählbar (gegen Aufpreis)	-	-	-	16	16
Fachböden Anzahl (Stk.):	-	1	1	1	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	-	5	5	5	5
Schloss	Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln				
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035				

\* Hakenleiste zur Selbstmontage




Doppelbartschloss



	<b>593105.11 / 593105.01</b>	<b>593106.11 / 593106.01</b>	<b>593107.11 / 593107.01</b>	<b>593108.11 / 593108.01</b>
Außenmaße HxBxT (mm)	800 x 500 x 420	1000 x 500 x 420	1150 x 500 x 420	1300 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	750 x 441 x 307	950 x 441 x 307	1100 x 441 x 307	1250 x 441 x 307
Gewicht	100 kg	120 kg	135 kg	150 kg
Waffenhalter Anzahl (Stk.):				
- im standard	8	8	8	8
- optional wählbar (gegen Aufpreis)	24	32	32	40
Fachböden Anzahl (Stk.):	2	3	3	4
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5
Schloss	Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln			
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035			

\* Hakenleiste zur Selbstmontage

**\*\* Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

 Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Elektronisches  
Kombinationsschloss -  
Solar Basic



**593100.12 / 593100.02**

**593101.12 / 593101.02**

**593102.12 / 593102.02**

**593103.12 / 593103.02**

**593104.12 / 593104.02**

Außenmaße HxBxT (mm)	440 x 330 x 165	400 x 400 x 270	400 x 420 x 420	500 x 500 x 420	650 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	360 x 270 x 55	350 x 341 x 157	350 x 361 x 307	450 x 441 x 307	600 x 441 x 307
Gewicht	30 kg	39 kg	55 kg	71 kg	85 kg
Waffenhalter Anzahl (Stk.):					
- im standard	2 verschraubbare Magnete	-	6	8	8
- optional wählbar (gegen Aufpreis)	-	-	-	16	16
Fachböden Anzahl (Stk.):	-	1	1	1	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	-	5	5	5	5
Schloss	Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic				
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035				

\* Hakenleiste zur Selbstmontage



Elektronisches  
Kombinationsschloss -  
Solar Basic



**593105.12 / 593105.02**

**593106.12 / 593106.02**


**593107.12 / 593107.02**

**593108.12 / 593108.02**

Außenmaße HxBxT (mm)	800 x 500 x 420	1000 x 500 x 420	1150 x 500 x 420	1300 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	750 x 441 x 307	950 x 441 x 307	1100 x 441 x 307	1250 x 441 x 307
Gewicht	100 kg	120 kg	135 kg	150 kg
Waffenhalter Anzahl (Stk.):				
- im standard	8	8	8	8
- optional wählbar (gegen Aufpreis)	24	32	32	40
Fachböden Anzahl (Stk.):	2	3	3	4
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5
Schloss	Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic			
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035			

\* Hakenleiste zur Selbstmontage

**\*\* Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

 Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Mechanisches Kombinationsschloss



Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Business



Elektronisches Kombinationsschloss - Primor 3000 level 5




Elektronisches Kombinationsschloss - Primor 3000 level 15



Elektronisches Kombinationschloss - B 30



Waffenhalter aus Schaumstoff selbstklebend, lose (für 6 KW) + Teppich aus Schaumstoff



Waffenhalter aus Schaumstoff selbstklebend, lose (für 8 KW) + Teppich aus Schaumstoff

Zubehörartikel gegen Aufpreis

593100.01 / 593100.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
593100.02 / 593100.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
593101.01 / 593101.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
593101.02 / 593101.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
593102.01 / 593102.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
593102.02 / 593102.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
593103.01 / 593103.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
593103.02 / 593103.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
593104.01 / 593104.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
593104.02 / 593104.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
593105.01 / 593105.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
593105.02 / 593105.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
593106.01 / 593106.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
593106.02 / 593106.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
593107.01 / 593107.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
593107.02 / 593107.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
593108.01 / 593108.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
593108.02 / 593108.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**\*\* Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.